

Pastato energinio naudingumo skaičiavimo priedas		
Galimybė	Demo versija	Pilna versija
Naudojimasis		
Naudojimo laikotarpis	30 dienų	Neribotas
Sienu tipai		
Akyto betono blokelių pertvara/55dB/		+
Akyto betono blokelių siena su ventiliuojamu oro tarpu		+
Apšiltinta iš išorės mūrinė siena		+
g/b siena		+
Garsą izoliuojanti pertvara /38dB/		+
Garsą izoliuojanti pertvara /42dB/		+
Garsą izoliuojanti pertvara /42dB/ su metalinėm plokštelėm		+
Garsą izoliuojanti pertvara /44dB/		+
Garsą izoliuojanti pertvara /45dB/ su metalinėm plokštelėm		+
Garsą izoliuojanti pertvara /48dB/ su metalinėm plokštelėm		+
Garsą izoliuojanti pertvara /55dB/		+
Garsą izoliuojanti pertvara /55dB/ su metalinėm plokštelėm		+
Gelžbetonio sienos šiltinimas ISOVER		+
Išorinė nelaikanti pertvara		+
Išorinė vėdinama siena		+
Karkasinė siena		+
Karkasinė siena/Apdaila - skaldyta plyta/2 izoliacijos sl.		+
Karkasinė siena/Apdaila - skaldyta plyta/3 izoliacijos sl.		+
Karkasinė siena/Apdaila-skardos kasetės		+
Keraminiai blokeliai		+
Keraminių plytų 250 mm		+
Keraminių plytų 380 mm		+
Keramzitbetonio 405mm		+
Keramzitbetonio pertvara 293 mm		+
Keramzitbetonis		+
Medinė karkasinė siena		+
Mūrinė trisluoksnė siena /su vėdinamu oro tarpu/	+	+
Mūro/betono (šlapiose patalpose)		+
Saunos siena		+
Siena apšiltinta iš vidaus		+
Silikatinių blokelių		+
Vidinė gipsokartono 126 mm		+
Vidinė mūrinė pertvara/60dB/		+
Grindų ir perdangų tipai		
Stovėjimo aikštelės danga		+
Apšiltintos grindys ant grunto	+	+
Apšiltintos grindys ant grunto 2		+
Apšiltintos grindys ant grunto(šlapioms patalpoms)		+
Apšiltintos grindys ant grunto (su medine danga)		+
Grindys virš pravažiavimo		+
Plaukijančios grindys gyvenamiesiems pastatams		+
Apšiltintos grindys virš rūšio		+
Grindys /šlapioms patalpoms/ virš rūšio		+

Grindų ir perdangų tipai		
Šildomos grindys /šlapioms patalpoms/ virš rūsių		+
Stogo tipai		
Šlaitinis stogas	+	+
Medžiagos		
Akytas betonas nevedinamoje atitvaroje		+
Akytas betonas vedinamoje atitvaroje		+
Akyto betono blokeliai		+
Apdaila		+
Apdaila - skardos kasetės		+
Apdailinė plyta	+	+
Armavimo tinklelis		+
Armuotas cemento skiedinys		+
Asbocementiniai lygūs lakštai		+
Asfaltbetonis poringas, stambiagrūdis, skaldos		+
Asfaltbetonis tankus, smulkiagrūdis, skaldos		+
Betonas	+	+
Betonas armuotas (gelžbetonis)		+
Betonavimo popierius		+
Birioji celiuliozės pluošto vata nevedinamoje atitvaroje		+
Birioji celiuliozės pluošto vata vedinamoje atitvaroje		+
Cemento skiedinys	+	+
Fasado apdaila		+
Fenolio-formaldehidinis putplastis nevedinamoje atitvaroje		+
Fenolio-formaldehidinis putplastis vedinamoje atitvaroje		+
Folija	+	+
Garo izoliacija	+	+
Gelžbetoninės 220 mm storio tuštuminės perdenginio plokštės		+
Gelžbetonio perdengimo plokštė		+
Gelžbetonio plokštė	+	+
Gelžbetonio sluoksnis		+
Geotekstilė		+
Gipso kartono plokštė	+	+
Gipso lakštai (sausas tinkas)		+
Granitinė, frakcinė skalda		+
Grandinės lentos		+
Gruntas		+
Hidroizoliacija	+	+
Išilginis grebėstavimas		+
Išlyginamasis smėlio sluoksnis		+
Isorinis tinkas		+
ISOVER FASOTERM NF (100 mm)		+
ISOVER FASOTERM NF (120 mm)		+
ISOVER FASOTERM NF (140 mm)		+
ISOVER FASOTERM NF (150 mm)		+
ISOVER FASOTERM NF (20 mm)		+
ISOVER FASOTERM NF (40 mm)		+
ISOVER FASOTERM NF (50 mm)		+
ISOVER FASOTERM NF (60 mm)		+
ISOVER FASOTERM NF (80 mm)		+

Medžiagos		
ISOVER FASOTERM PF (100 mm)		+
ISOVER FASOTERM PF (120 mm)		+
ISOVER FASOTERM PF (140 mm)		+
ISOVER FASOTERM PF (150 mm)		+
ISOVER FASOTERM PF (40 mm)		+
ISOVER FASOTERM PF (50 mm)		+
ISOVER FASOTERM PF (60 mm)		+
ISOVER FASOTERM PF (80 mm)		+
ISOVER FLO		+
ISOVER KH (15 mm)		+
ISOVER KH (20 mm)		+
ISOVER KH (30 mm)		+
ISOVER KH (50 mm)		+
ISOVER KH (8 mm)		+
ISOVER KL 33 (100 mm)		+
ISOVER KL 33 (125 mm)		+
ISOVER KL 33 (150 mm)		+
ISOVER KL 33 (50 mm)		+
ISOVER KL 33 (70 mm)		+
ISOVER KL 35 (100 mm)		+
ISOVER KL 35 (125 mm)		+
ISOVER KL 35 (150 mm)		+
ISOVER KL 35 (50 mm)		+
ISOVER KL 35 (70 mm)		+
ISOVER KL 37 (100 mm)		+
ISOVER KL 37 (125 mm)		+
ISOVER KL 37 (150 mm)		+
ISOVER KL 37 (175 mm)		+
ISOVER KL 37 (200 mm)		+
ISOVER KL 37 (42 mm)		+
ISOVER KL 37 (50 mm)		+
ISOVER KL 37 (66 mm)		+
ISOVER KL 37 (70 mm)		+
ISOVER KL 37 (95 mm)		+
ISOVER KT 37 (100 mm)		+
ISOVER KT 37 (125 mm)	+	+
ISOVER KT 37 (150 mm)		+
ISOVER KT 37 (50 mm)	+	+
ISOVER KT 37 (75 mm)		+
ISOVER KT 40 (100 mm)		+
ISOVER KT 40 (50 mm)		+
ISOVER KT 40 (75 mm)		+
ISOVER OL-A (20 mm)		+
ISOVER OL-A (30 mm)		+
ISOVER OL-A (50 mm)	+	+
ISOVER OL-E (100 mm)		+
ISOVER OL-E (50 mm)		+
ISOVER OL-E (70 mm)		+
ISOVER OL-E (80 mm)		+

Medžiagos		
ISOVER OL-KA (OL-K-30)		+
ISOVER OL-LA		+
ISOVER OL-P (100 mm)		+
ISOVER OL-P (50 mm)		+
ISOVER OL-P (70 mm)		+
ISOVER OL-P (80 mm)		+
ISOVER OL-YK		+
ISOVER ORSIL N		+
ISOVER REK (25 mm)		+
ISOVER REK (45 mm)		+
ISOVER RKL (20 mm)		+
ISOVER RKL (30 mm)	+	+
ISOVER RKL (45 mm)		+
ISOVER RKL-EJ (25 mm)		+
ISOVER SK-C (20 mm)		+
ISOVER SKL (30 mm)		+
ISOVER SKL-M (100 mm)		+
ISOVER SKL-M (50 mm)		+
ISOVER SKL-M (80 mm)		+
ISOVER TK		+
ISOVER VENTITERM		+
ISOVER VENTITERM-PLUS		+
ISOVER VKL (13 mm)		+
Juodgrindės		+
Karbamido-formaldehidinis putplastis nevedinamoje atitvaroje		+
Karbamido-formaldehidinis putplastis vedinamoje atitvaroje		+
Keraminės plytelės		+
Keraminės plytos		+
Keraminiai blokeliai		+
Keramzitbetonio blokeliai		+
Keramzitbetonis		+
Keramzito smėlis nevedinamoje atitvaroje		+
Keramzito smėlis vedinamoje atitvaroje		+
Keramzito žvyras nevedinamoje atitvaroje		+
Keramzito žvyras vedinamoje atitvaroje		+
Klijai cementiniu pagrindu		+
Klijų sluoksnis		+
Mediena (ąžuolas)		+
Mediena (beržas)		+
Mediena (pušis arba eglė)		+
Medienos drožlės (sutankintos)		+
Medienos fanera		+
Medienos pjuvenų plokštės		+
Medienos plaušo (MDF) plokštės		+
Medienos plokštės su cementiniu rišikliu		+
Medinės grindys		+
Medinės lentelės		+
Mineralinė vata nevedinamoje atitvaroje pastatuose iki 1993 m.		+
Mineralinė vata nevedinamoje atitvaroje pastatuose po 1993 m.		+

Medžiagos		
Mineralinė vata vėdinamoje atitvaroje pastatuose iki 1993 m.		+
Mineralinė vata vėdinamoje atitvaroje pastatuose po 1993 m.		+
Mūras	+	+
Mūras, pilnavidurių keraminių plytų		+
Mūras, pilnavidurių keramzitbetonio blokelių		+
Mūras, pilnavidurių silikatinių plytų		+
Mūras, skylėtų keraminių plytų		+
Mūras, skylėtų silikatinių plytų		+
Mūras, tuščiavidurių keraminių blokelių		+
Mūras, tuščiavidurių keramzitbetonio blokelių		+
Mūras/betonas		+
Orientuotos medžio skiedrų (OSB) plokštės		+
Pakulos		+
PAROC CEL 50C		+
PAROC CEL 50F		+
PAROC CEL 75F		+
PAROC CES 50C		+
PAROC CES 50F		+
PAROC CGL 20cy (100 mm)		+
PAROC CGL 20cy (120 mm)		+
PAROC CGL 20cy (60 mm)		+
PAROC COS 5		+
PAROC COS 5g		+
PAROC COS 5gt		+
PAROC FAB 3 (20 mm)		+
PAROC FAB 3 (30 mm)		+
PAROC FAL 1 (100 mm)		+
PAROC FAL 1 (120 mm)		+
PAROC FAL 1 (150 mm)		+
PAROC FAL 1 (170 mm)		+
PAROC FAL 1 (200 mm)		+
PAROC FAS 3 (100 mm)		+
PAROC FAS 3 (120 mm)		+
PAROC FAS 3 (150 mm)		+
PAROC FAS 3 (170 mm)		+
PAROC FAS 3 (50 mm)		+
PAROC FAS 3 (80 mm)		+
PAROC FAS 4 (100 mm)		+
PAROC FAS 4 (120 mm)		+
PAROC FAS 4 (140 mm)		+
PAROC FAS 4 (50 mm)		+
PAROC FAS 4 (80 mm)		+
PAROC FPS 14		+
PAROC FPS 17 (20 mm)		+
PAROC FPS 17 (30 mm)		+
PAROC FPS 17 (50 mm)		+
PAROC GRS 20 (50 mm)		+
PAROC ROB 50		+
PAROC ROB 60 (20 mm)		+

Medžiagos		
PAROC ROB 60 (30 mm)		+
PAROC ROB 80 (20 mm)		+
PAROC ROS 30 (100 mm)		+
PAROC ROS 30 (120 mm)		+
PAROC ROS 30 (140 mm)		+
PAROC ROS 30 (160 mm)		+
PAROC ROS 30 (50 mm)		+
PAROC ROS 30 (60 mm)		+
PAROC ROS 30 (80 mm)		+
PAROC ROS 30g (100 mm)		+
PAROC ROS 30g (140 mm)		+
PAROC ROS 30g (160 mm)		+
PAROC ROS 50 (40 mm)		+
PAROC ROS 60		+
PAROC SSB1 (20 mm)		+
PAROC SSB1 (30 mm)		+
PAROC UNS 37 (100 mm)		+
PAROC UNS 37 (150 mm)		+
PAROC UNS 37z (100 mm)		+
PAROC UNS 37z (125 mm)		+
PAROC UNS 37z (150 mm)		+
PAROC UNS 37z (42 mm)		+
PAROC UNS 37z (50 mm)		+
PAROC UNS 37z (75 mm)		+
PAROC WAB 10t (20 mm)		+
PAROC WAS 25t (30 mm)		+
PAROC WAS 35 (100 mm)		+
PAROC WAS 35 (30 mm)		+
PAROC WAS 35 (50 mm)		+
PAROC WAS 50 (100 mm)		+
PAROC WAS 50 (150 mm)		+
Paviršiaus danga	+	+
Perlitas		+
Perlitbetonis		+
Perlito su bitumu gaminiai		+
Pjuvenų betonas		+
Plytelės		+
Polistireninio putplasčio "EPS" granulės		+
Polistireninis putplastis		+
Polistireninis putplastis "EPS" nevėdinamoje atitvaroje		+
Polistireninis putplastis "EPS" vėdinamoje atitvaroje		+
Polistireninis putplastis "XPS" nevėdinamoje atitvaroje		+
Polistireninis putplastis "XPS" vėdinamoje atitvaroje		+
Poliuretaniumo putplasčio plokštės nevėdinamoje atitvaroje		+
Poliuretaniumo putplasčio plokštės vėdinamoje atitvaroje		+
Putstiklis nevėdinamoje atitvaroje		+
Putstiklis vėdinamoje atitvaroje		+
ROCKWOOL Building Mat 121		+
ROCKWOOL Dachrock Max		+

Medžiagos		
ROCKWOOL Fasrock		+
ROCKWOOL Fasrock L		+
ROCKWOOL Fasrock Max		+
ROCKWOOL Floor-Batts		+
ROCKWOOL Monrock Max		+
ROCKWOOL Panelrock		+
ROCKWOOL Rock-Batts		+
ROCKWOOL Rock-Batts Super		+
ROCKWOOL Rockton		+
ROCKWOOL Rollbatts		+
ROCKWOOL Spodrock		+
ROCKWOOL Steprock ND		+
ROCKWOOL TF-Board		+
ROCKWOOL Venti Max		+
ROCKWOOL Venti-Batts		+
ROCKWOOL Wentirock		+
Ruloninė izoliacija		+
Šiaudai		+
Silikato blokeliai		+
Skaldyto akmens mūras		+
Šlako skalda		+
Smėlis		+
Spaliai		+
Stogo danga	+	+
STYROFOAM 300 PL (600 mm)		+
STYROFOAM 300 SL (100 mm)		+
STYROFOAM 300 SL (50 mm)		+
STYROFOAM 300 SL (70 mm)		+
STYROFOAM 300 SL (80 mm)		+
STYROFOAM 400-BS (100 mm)		+
STYROFOAM 400-BS (50 mm)		+
STYROFOAM 400-BS (60 mm)		+
STYROFOAM 400-BS (70 mm)		+
STYROFOAM 400-BS (80 mm)		+
STYROFOAM 500-SL (50 mm)		+
Susmulkintos durpės		+
Tinkas	+	+
Tinkas (cemento-smėlio)		+
Tinkas (kalkių-smėlio)		+
Tinkas (kalkių-smėlio-cemento)		+
Tinkas pagal FESCOTERM technologiją		+
Vėjo izoliacija		+
Žvyras	+	+
Anotavimo simboliai		
Aukščių žymėjimas		+
Aukščių žymėjimas_var2		+
Ašių apskritimai		+
Durų žymė		+
Langų žymė		+

Anotavimo simboliai		
Lygių žymėjimas		+
Lygių žymėjimas_var2		+
Mazgo pavadinimas		+
Medžiagų etiketė		+
Patalpų žymė		+
Pjūvio ženklas_hor_gal		+
Pjūvio ženklas_hor_prad		+
Pjūvio ženklas_vert_gal		+
Pjūvio ženklas_vert_prad		+
Spausdinimo lapų formatai		+
Vaizdo pavadinimas		+